

**CLIP EXOTIC ALB**

Balsam concentrat de rufe

<b>Domenii de utilizare</b>	Produsul este destinat pentru clătirea și limpezirea articolelor din bumbac, in, cânepă, câț și a celor din lână, mătase și fibre sintetice.
<b>Caracteristici tehnice performanțe</b>	<p>Produsul este o soluție apoasă, concentrată, omogenă, opalescentă, parfumată, fără impurități minerale, de culoare albă.</p> <p><b>Ingrediente:</b> Conform: Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului</p> <p><b><u>1,0 &lt; C &lt; 10,0 %</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Alchil hidroximetil sulfat de amoniu, CAS 91995-81-2</li></ul> <p><b><u>0,1 &lt; C &lt; 1,0 %</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Conservant:<ul style="list-style-type: none"><li>-Methylchloroisothiazolinone: CAS 26172-55-4</li><li>-Methylisothiazolinone: CAS 2682-20-4</li></ul></li><li>Parfum: Cinnamyl Alcohol, Linalool, limonene</li></ul> <p>Datorită compoziției produsul prezintă mai multe avantaje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>conferă rufelor un tușeu moale, alunecos</li><li>are efect de antistatazare</li><li>are efect de netezire a fibrelor, țesăturile devin astfel mult mai ușor de călcat</li><li>păstrează strălucirea culorilor</li><li>ajută la clătirea reziduurilor de detergent, protejând fibrele țesăturilor</li><li>conferă un parfum plăcut, discret și persistent rufelor, dând o senzație plăcută de prospețime</li></ul>
<b>Instrucțiuni de utilizare</b>	<p>Produsul se utilizează diluat în ultima fază a clătirii rufelor, atât la spălare manuală, cât și la spălare automată, după cum urmează:</p> <p>Produs diluat: 1 parte “<b>CLIP EXOTIC ALB</b>” la 4 părți apă caldă:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>la spălare manuală: 100 ml produs/10 l apă caldă</li><li>la spălare automată: 200 ml produs/4-5 kg rufe uscate</li></ul>

<b>Modul de prezentare</b>	Produsul “ <b>CLIP EXOTIC ALB</b> ” se ambalează în flacoane de 1000 ml $\pm$ 1,5%, în canistre de 5 litri $\pm$ 1,5% închise etanș cu bușon de siguranță, sau în butoaie de 20 kg $\pm$ 1,5% sau 60 kg $\pm$ 1,5%, închise etanș și sigilate. Toate ambalajele vor fi etichetate și marcate conform legii standardizării.
	Ambalajele individuale de 1000 ml vor fi împachetate câte 12 buc. în cutii de carton, cele de 5 litri vor fi împachetate câte 4 buc în cutii de carton, marcate și închise cu o bandă autoadezivă.
<b>Condiții de depozitare</b>	Produsul se păstrează în spații închise, uscate, acoperite, aerisite, ferite de acțiunea directă a radiațiilor solare, departe de surse de foc deschis sau de încălzire, la temperatura de 5-25 °C. Pentru evitarea deteriorării ambalajelor, pe palete se vor depozita una peste alta max. 4 cutii carton.
<b>Termen de valabilitate</b>	1 an de la data fabricației, în condițiile de depozitare prescrise.
<b>Transportul</b>	Se realizează în ambalaje individuale sau în cutii de carton colective, fiind așezate cu capacul în sus, în mijloace de transport care să asigure integritatea produsului la consumator.
<b>Protecția muncii</b>	Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008, articolul 61 (1), produsul ( un amestec de substanțe), a fost clasificat după directive 67/548 CEE și 1999/45/CE , transpuse în legislația națională prin HG nr 1408/2008 și HG nr 937/2010. ca produs nepericulos.
<b>Protecția mediului înconjurător</b>	Produsul este biodegradabil. Nu prezintă pericol pentru mediul înconjurător. La evacuarea apelor uzate rezultate din utilizarea acestui produs, vor fi respectate prevederile legislației în vigoare privind condițiile de evacuare ale acestor ape la canalizare.

<b>Documente</b>	Loturile de produse la livrare vor fi însoțite de buletin de analiză și declarație de conformitate prin care producătorul garantează realizarea produsului în conformitate cu standardul de firmă <b>043/2022</b> .
<b>Relații și informații</b>	Serviciul Desfacere: Tel. 0265-268942 Tel/Fax 0265-268941 E-mail: <a href="mailto:office@solvochemikals.eu">office@solvochemikals.eu</a> Internet: <a href="http://www.solvochemikals.eu">www.solvochemikals.eu</a>

ADMINISTRATOR  
BOD Attila ÁrpádELABORAT  
ing. BOD Aladár  
ing. SZURKOS GézaDATA  
02.06.2022